



C9:
Normální beton C20/25, plná cihla



SC9:
Ocel do E335, vysokopevnostní beton C50/60, železobeton



C9:
Normální beton C20/25, plná cihla



SC9:
Ocel do E335, vysokopevnostní beton C50/60, železobeton



SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

HŘEBÍKY (V ZÁSOBNÍKU PO 10TI KUSECH) – PRO P370 C60 - P390 C75

OZNAČENÍ	DÉLKA (MM)	OBSAH (KUSŮ)	KÓD
C9-20	20	500	011330
C9-25	25	500	011331
C9-30	30	500	011332
C9-35	35	500	011333
C9-40	40	300	011334
C9-50	50	300	011335
C9-55	55	300	011337
C9-60	60	300	011336
SC9-15	15	500	011340
SC9-20	20	500	011341
SC9-25	25	500	011342
SC9-30	30	500	011343
SC9-35	35	500	011344
SC9-40	40	300	011345
SC9-50	50	300	011346
SC9-60	60	300	011347
SC9-75 ¹	75	300	055621

¹ Pouze pro P390 C75

HŘEBÍKY (JEDNOTLIVĚ)

OZNAČENÍ	DÉLKA (MM)	OBSAH (KUSŮ)	KÓD
C9-20	20	100	032740
C9-30	30	100	032530
C9-35	35	100	032540
C9-40	40	100	032550
C9-50	50	100	032560
C9-55	55	100	032210
C9-60	60	100	032570
C9-70	70	100	032580
C9-80 ¹	80	100	032590
C9-90 ¹	90	100	032600
SC9-15	15	100	032500
SC9-20	20	100	032510
SC9-25	25	100	032950
SC9-30	30	100	032930
SC9-35	35	100	032940
SC9-40	40	100	032920
SC9-50	50	100	032910
SC9-60	60	100	032900
SC9-70	70	100	032890

¹ S přestavbovou sadou (Kód 011035) pro P370 Zpracování bez předhřebikování.

KARTUŠE

OZNAČENÍ	OBSAH (KUSŮ)	KÓD
6.3/10 HNĚDÁ – VELICE SLABÁ	100	031740
6.3/10 ZELENÁ - SLABÁ	100	031600
6.3/10 ŽLUTÁ - STŘEDNÍ	100	031700
6.3/10 ČEREVENÁ – VELICE SILNÁ	100	011658

SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

HŘEBÍKY DO BETONU S PŘÍPEVNĚNOU OCELOVOU PODLOŽKOU

OZNAČENÍ	Ø PODLOŽKY (MM)	DĚLKA (MM)	OBSAH (KUSŮ)	KÓD
CR9-25 R.14	14	25	100	032070
CR9-30 R.14	14	30	100	032100
CR9-40 R.14	14	40	100	032090
CR9-50 R.14	14	50	100	032010
CR9-60 R.14	14	60	100	032020
CR9-35 R. 21 ¹	21	35	100	861520
CR9-40 R. 21 ¹	21	40	100	032630
CR9-35TP R. 21.75 ¹	21,75	35	1000	011321
CR9-40TP R. 21.75 ¹	21,75	40	1000	011322

¹ Nelze použít pro P390 C75

HŘEBÍKY DO BETONU S PLASTOVOU PODLOŽKOU

CR9-30P	35	30	200	038090
CR9-40P	35	40	200	038100
CR9-50P	35	50	200	038110

SPECIÁLNÍ HŘEBÍKY DO OCELI DO E335 - PRO P370 - P370 C60 - P390 C75

SBR9 R.14	14	20	100	032650
-----------	----	----	-----	--------

ZÁVITOVÉ HŘEBÍKY DO OCELI

OZNAČENÍ	ZÁVIT	DĚLKA ZÁVITU (MM)	DĚLKA HŘEBÍKU (MM)	OBSAH (KUSŮ)	KÓD
SA9-6 10/25	M6	10	25	100	034850
SA9-6 15/30	M6	15	30	100	034900

DRŽÁK BEDNĚNÍ - PŘEDMONTOVANÝ

OZNAČENÍ	Ø (MM)	VÝŠKA (MM)	OBSAH (KUSŮ)	KÓD
DRŽÁK BEDNĚNÍ + C9-60	50	35	100	032750

VÝBĚR HŘEBÍKŮ C9 - SC9

	C9	SC9	SC9	SC9	SC9	SC9	SC9	SC9	SC9	SC9
Stahl (S235) Force Max. - 350 N/mm²	15	15-20	20-25	25	30	40	50	60	70	
Beton	C9 25-30	C9 30	C9 35	C9 40	C9 50	C9 55	C9 60-70	C9 70	C9 80	C9 90
	SC9 15	SC9 20	SC9 25	SC9 30	SC9 35	SC9 40*	SC9 50*	SC9 60*	SC9 70*	



Max. 4 plechy á
1,25 mm
na ocel 5-12 mm



Tloušťka oceli min. 5 mm, max. 12 mm





CI6

Technické údaje na straně 109.



SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

IZOLAČNÍ KOTVA – PRO P370

OZNAČENÍ	Ø TALÍŘE (MM)	TLOUŠŤKA IZOLACE (MM)	OBSAH (KUSŮ)	KÓD
IZOLAČNÍ KOTVA CI 6-50	65	50	200	038520
IZOLAČNÍ KOTVA CI 6-60	65	60	200	038530
IZOLAČNÍ KOTVA CI 6-80	65	80	200	038550
IZOLAČNÍ KOTVA CI 6-100	65	100	100	038560
IZOLAČNÍ KOTVA CI 6-120	65	120	100	038570

SADA PRO PŘESTAVBU IZOLAČNÍ KOTVA - PRO P370

OZNAČENÍ	KÓD
SADA PRO PŘESTAVBU IZOLAČNÍ KOTVA 40-120 MM	011030

UPEVNĚVAČ MŘÍŽKOVÉHO ROŠTU

OZNAČENÍ	VÝŠKA UPEVNĚNÍ (MM)	POHON	OBSAH (KUSŮ)	KÓD
RE-25	25	tx 40	100	499610
RE-30	30	tx 40	100	499620
RE-40	40	tx 40	100	499630

ZÁVITOVÉ HŘEBÍKY UPEVNĚVAČ MŘÍŽKOVÉHO ROŠTU – PRO P370

OZNAČENÍ	ZÁVIT	DÉLKA ZÁVITU (MM)	DÉLKA HŘEBÍKU (MM)	OBSAH (KUSŮ)	KÓD
SA12/8 10/25	M8	10	25	100	033750
SA12/8 15/30	M8	15	30	100	033760

SADA NA PŘESTAVBU UPEVNĚVAČ MŘÍŽKOVÉHO ROŠTU – PRO P370

OZNAČENÍ	KÓD
SADA NA PŘESTAVBU UPEVNĚVAČ MŘÍŽKOVÉHO ROŠTU	011033

KARTUŠE

OZNAČENÍ	OBSAH (KUSŮ)	KÓD
6.3/10 HNĚDÁ – VELICE SLABÁ	100	031740
6.3/10 ZELENÁ - SLABÁ	100	031600
6.3/10 ŽLUTÁ - STŘEDNÍ	100	031700
6.3/10 ČEREVENÁ – VELICE SILNÁ	100	011658